





Модель: Y-543

ОФІСНЕ КРИСЛО

Інструкція



B1X1




B2X1



B3X1




B4X1




B5X1



B6X1



B7X5



B8X2



A1X1
M6*25



A2X5
M6*35



A3X7
M6*45



A4X4
M8*45



A5X4
M25*11*5



A6X1



A7X1




УВАГА! ДРІБНІ ДЕТАЛІ!

Не допускайте до збирання дітей до 3-х років.
Існує небезпека ковтання дрібних деталей.


1. Перед початком збірки уважно прочитайте інструкцію і переконайтесь, що всі деталі є в наявності. Не починайте збірку, якщо якоїсь деталі немає в наявності.
2. Збирати виріб має лише доросла людина! Діти повинні знаходитись осторонь, тому що до комплектації входять дрібні деталі, які вони можуть проковтнути.
3. Не затискайте міцно всі гвинти аж поки не закінчите збірку.
4. Виріб призначений лише для використання всередині приміщень. Використання виробу на вулиці або в невідповідному місці може призвести до його пошкодження.
5. Ніколи не допускайте контакту корозійних речовин, вологи чи хімікатів з виробом, оскільки це може призвести до пошкодження поверхні. Якщо це трапилося, негайно очистіть поверхню вологою тканиною.

1




Вставте промені в основу хрестовини і закріпіть гвинтами A1(M6*5).

2




Вставте 5 коліс B7 у відповідні отвори в хрестовині B1.

3




В центр хрестовини B1 вставте газліфт B6, як показано на малюнку.

4




Використовуючи гвинти A3 (M6*45), прикрутіть підлокітники B8 знизу до сидіння B2. Зверніть увагу, що підлокітники різні - правий (R) має знаходитись праворуч, а лівий (L) - ліворуч. Не переплутайте сторони при встановленні!

5



Використовуючи гвинти A2(M6*35) прикрутіть механізм регулювання крісла B5 знизу до сидіння B2.

6



Вставте спинку B3 в механізм крісла, як показано на малюнку, і зафіксуйте гвинтами A4 (M8*45).

7



Вставте газліфт з хрестовиною в отвір механізму.

8



Ключем A7 викрутіть гвинт, який вкручений в підголовник. Потім вставте підголовник в отвір в спинці крісла і закріпіть його тим самим гвинтом, який щойно викрутили.

Щоб відрегулювати крісло по висоті, скористайтесь важелем під сидінням.