




Модель: Y-116

ДИТЯЧЕ ЕРГОНОМІЧНЕ КРІСЛО

Інструкція

1. Подвійна спинка x1
2. Сидіння x1
3. Труба x1
4. Підлокітники x2
5. Хрестовина x1
6. Ручка до труби x1
7. Підставка для ніг x1
8. Колеса x4
9. Декоративна накладка x1
10. Шестигранный ключ x1
11. Гвинти до підставки x4
12. Короткі гвинти x4
13. Гвинти до підлокітників x6



УВАГА! ДРІБНІ ДЕТАЛІ!

Не допускайте до збирання дітей до 3-х років.
Існує небезпека ковтання дрібних деталей.

1. Перед початком збірки уважно прочитайте інструкцію і переконайтесь, що всі деталі є в наявності. Не починайте збірку, якщо якоїсь деталі немає в наявності.
2. Збирати виріб має лише доросла людина! Діти повинні знаходитись осторонь, тому що до комплектації входять дрібні деталі, які вони можуть проковтнути.
3. Не затискайте міцно всі гвинти аж поки не закінчите збірку.
4. Виріб призначений лише для використання всередині приміщень. Використання виробу на вулиці або в невідповідному місці може призвести до його пошкодження.
5. Ніколи не допускайте контакту корозійних речовин, води чи хімікатів з виробом, оскільки це може призвести до пошкодження поверхні. Якщо це трапилося, негайно очистіть поверхню вологою тканиною.

1



Вставте колеса у відповідні отвори на хрестовині та міцно втисніть їх. (Зверніть увагу: колеса зі стопорами встановіть спереду).

2



Прикрутіть підставку для ніг відповідними гвинтами.

3



Встановіть трубу на хрестовину крісла та закріпіть 4 короткими гвинтами. **Зверніть увагу:** труба нахилена назад

4



Вставте декоративну накладку у трубу і притисніть. Вузька частина декоративної накладки повинна бути ззаду крісла

5



Щоб встановити підлокітники, відкрутіть 6 гвинтів на зворотній частині сидіння. Вирівняйте отвори підлокітників та викрученими гвинтами закріпіть підлокітники (**Зверніть увагу:** на лівий і правий позначки підлокітника)

6



Щоб встановити сидіння, відкрутіть фіксатор, плавно вставте сидіння у трубу, закрутіть фіксатор.

7



Щоб встановити спинку, відкрутіть фіксатор, плавно вставте спинку у трубу, закрутіть фіксатор.

Зверніть увагу: фіксатор спинки і фіксатор сидіння повинні бути на одній стороні.

8



Вставте ручку у трубу і натисніть, щоб вона щільно сіла. Збірка завершена.